



認定番号：D15A02-03

認定日：令和3年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 同等認定金物の名称 「柱取付プレート」 (板厚2.3mm)
接合具：

木ねじ TBA-45 (ねじ外径φ5.45mm×首下長L43mm)	6本
又は 木ねじ TPB-44 (ねじ外径φ5.1mm×首下長L43mm)	6本
- 対象金物の名称 かすがい C
- 同等認定金物の材料等
(1)材質 ①鋼板の種類：JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
に規定する一般用SGHC
亜鉛の付着量：Z27(275 g/m²)
②鋼板の種類：日本製鉄(株)規格 熱間圧延原板NSDHC
めっきの付着量：スーパーダイマ K18
(2)形状・寸法 同等認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
①亜鉛の付着量：Z27(275 g/m²)
②日本製鉄(株)規格スーパーダイマ K18
- 有効期限 令和6年3月31日
- 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1
別 添：同等認定評価書