



認定番号：D15A02-04  
認定日：令和3年4月1日

# 同等認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 同等認定金物の名称 「スリムプレート」 (板厚3.2mm)  
接合具： 

ビス TBA-65	8本
(ビス外径φ6.0mm×首下長 L65mm)	
- 2 対象金物の名称 かど金物 CP・T
- 3 同等認定金物の材料等  
(1)材質 ①鋼板の種類：JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)  
に規定する一般用SGHC  
亜鉛の付着量：Z27(275 g/m<sup>2</sup>)  
②鋼板の種類：日本製鉄(株)規格 熱間圧延原板NSDHC  
めっきの付着量：スーパーダイマ K18  
(2)形状・寸法 同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
①亜鉛の付着量：Z27(275 g/m<sup>2</sup>)  
②日本製鉄(株)規格スーパーダイマ K18
- 5 有効期限 令和6年3月31日
- 6 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書