



認定番号：D15A04-03
認定日：令和4年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

記

- 1 同等認定金物の名称 「はしらどめイチロー」 (板厚4.5mm)
接合具： $\left\{ \begin{array}{l} \text{ビス TBA-45 8本} \\ \text{(ねじ内径}\phi 3.5\text{mm}\times\text{首下長 L43mm)} \end{array} \right\}$
備考：2枚1組で使用すること
- 2 対象金物の名称 かど金物 CP・T
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SPHC
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様は、次のいずれかによる。
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定するEp-Fe/Zn8/CM2
②エコートWH処理(認定番号：B2-10F17-01)
- 5 有効期限 令和7年3月31日
- 6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別添：同等認定評価書