



認定番号: D15A01-15

認定日: 令和2年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 同等認定金物の名称 「ホールダウンU10kN」 (板厚6mm)
接合具：

六角ボルトM12	2本
又はマルチボルト(ねじ規格M12)	2個
六角ナットM12	2枚
角座金W4.5×40	1個
偏芯座金付きボルト(ねじ規格M16)	1個
六角ナットM16	1個
丸ワッシャφ32(径φ32mm、板厚2.6mm)	1枚
- 対象金物の名称 引き寄せ金物S-HD10(座金付きボルト)
- 同等認定金物の材料等
(1)材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SPHC
(2)形状・寸法: 同等認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能
(1)使用環境区分: 使用環境2
(2)防せい防食仕様
①JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)に規定するHDZ50
②エコートWH処理(認定番号B2-10F17-01)
- 有効期限 令和5年3月31日
- 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添: 同等認定評価書