



認定番号：D15A02-02

認定日：令和3年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 同等認定金物の名称 「ステンレス2倍ヘキサプレート」(板厚：0.6mm)
接合具：

木ねじ(TSB-46)	17本
(ねじ外径φ6.0mm×首下長L43mm)	
- 2 対象金物の名称 筋かいプレート BP-2
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材 質：JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定する
SUS 304
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定するSUS 304
- 5 有効期限 令和6年3月31日
- 6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添
同等認定評価書