



認定番号：D15A02-06

認定日：令和3年4月1日

同等認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 同等認定金物の名称 「W羽根U」 (背板部板厚4.5mm、U字部板厚3.2mm)
接合具：

六角ボルト M12又はこれと同等品	2本
六角ナット M12	2個
角座金 W45×40×φ14又はこれと同等品	2枚
丸ワッシャー φ26	1枚
- 2 対象金物の名称 羽子板ボルト SB・E2
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)一般用 SPHC
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定するEp-Fe/Zn8/CM2
②エコート WH処理 (認定番号：B2-10F17-01)
- 5 有効期限 令和6年3月31日
- 6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書